






HEAVY CABLE DRAG CHAIN



H20 Series
Product Overview

Material	Plastic PA6					
Pitch	46.4 mm.					
Joint / m.	22					
R	55	75	100	125	150	175
H	145	185	235	285	335	385
D	119	139	164	189	214	239
K	275	337	416	494	573	651



Model	Inner Height	Inner Width	Outer Height	Outer Width	Bending Radius(R)	Open Mode	Pitch Distance	A	B	C	D	E	Aperture (Ø)
H20.25	20	25	35	43	55, 75, 100, 125, 150, 175	Bridge Type	46	16	16	38	46	9.5	6
H20.38	20	38	35	56		Bridge Closed	46	16	16	51	59	9.5	6
H20.50	20	50	35	68		Bridge Closed	46	16	16	63	71	9.5	6
H20.57	20	57	35	75		Bridge Closed	46	16	16	70	78	9.5	6
H20.60	20	60	35	78		Bridge Closed	46	16	16	73	81	9.5	6
H20.77	20	77	35	95		Bridge Closed	46	16	16	90	98	9.5	6
H20.103	20	103	35	121		Bridge Type	46	16	16	116	124	9.5	6

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****
ส่วนลดโปรดติดต่อฝ่ายขาย Tel 02-027-7841, 095-543-5665
Email : sales.tpetrading@gmail.com / ID Line : @tpetrading






Cable Drag Chain

H25 Series

Product Overview



Material		Plastic PA6					
Pitch		46.4 mm.					
Joint / m.		22					
R	55	75	100	125	150	175	
H	150	190	240	290	340	390	
D	122	142	167	192	217	242	
K	282	345	424	502	581	659	






Model	Inner Height	Inner Width	Outer Height	Outer Width	Bending Radius(R)	Open Mode	Pitch Distance	A	B	C	D	E	Aperture (Ø)
H25.25	25	25	40	43	55, 75, 100, 125, 150, 175	Bridge Type	46	16	16	38	46	9.5	6
H25.38	25	38	40	56		Bridge Closed	46	16	16	51	59	9.5	6
H25.50	25	50	40	68		Bridge Closed	46	16	16	63	71	9.5	6
H25.57	25	57	40	75		Bridge Closed	46	16	16	70	78	9.5	6
H25.60	25	60	40	78		Bridge Closed	46	16	16	73	81	9.5	6
H25.77	25	77	40	95		Bridge Closed	46	16	16	90	98	9.5	6
H25.103	25	103	40	121		Bridge Type	46	16	16	116	124	9.5	6

H30 Series

Product Overview

Material		Plastic PA6					
Pitch		46.4 mm.					
Joint / m.		22					
R	55	75	100	125	150	175	
H	155	195	245	295	345	395	
D	124	144	169	194	219	244	
K	290	353	432	510	589	667	



Model	Inner Height	Inner Width	Outer Height	Outer Width	Bending Radius(R)	Open Mode	Pitch Distance	A	B	C	D	E	Aperture (Ø)
H30.25	30	25	45	43	55, 75, 100, 125, 150, 175	Bridge Type	46	16	16	38	46	9.5	6
H30.38	30	38	45	56		Bridge Closed	46	16	16	51	59	9.5	6
H30.50	30	50	45	68		Bridge Closed	46	16	16	63	71	9.5	6
H30.57	30	57	45	75		Bridge Closed	46	16	16	70	78	9.5	6
H30.60	30	60	45	78		Bridge Closed	46	16	16	73	81	9.5	6
H30.77	30	77	45	95		Bridge Closed	46	16	16	90	98	9.5	6
H30.103	30	103	45	121		Bridge Type	46	16	16	116	124	9.5	6

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****




ส่วนลดโปรดติดต่อฝ่ายขาย Tel 02-027-7841, 095-543-5665

Email : sales.tpetrading@gmail.com / ID Line : @tpetrading

H35 Series

Product Overview

Material	Plastic PA6					
Pitch	66 mm.					
Joint / m.	15					
R	75	100	125	150	200	250
H	205	255	305	355	455	555
D	169	194	219	244	294	344
K	388	467	545	624	781	938






Model	Inner Height	Inner Width	Outer Height	Outer Width	Bending Radius(R)	Open Mode	Pitch Distance	A	B	C	D	E	Aperture (Ø)
H35.50	35	50	55	75	75, 100, 125, 150, 200, 250	Bridge Closed	66	24	26	65	78	14	8
H35.60	35	60	55	85		Bridge Type	66	24	26	75	88	14	8
H35.75	35	75	55	100		Bridge Closed	66	24	26	90	103	14	8
H35.100	35	100	55	125		Bridge Closed	66	24	26	115	128	14	8
H35.125	35	125	55	150		Bridge Closed	66	24	26	140	153	14	8
H35.150	35	150	55	175		Bridge Type	66	24	26	165	178	14	8
H35.200	35	200	55	225		Bridge Type	66	24	26	215	228	14	8
H35.250	35	250	55	275		Bridge Type	66	24	26	265	278	14	8

H40 Series

Product Overview

Material	Plastic PA6					
Pitch	66 mm.					
Joint / m.	15					
R	75	100	125	150	200	250
H	210	260	310	360	460	560
D	171	196	221	246	296	346
K	396	475	553	632	789	946



Model	Inner Height	Inner Width	Outer Height	Outer Width	Bending Radius(R)	Open Mode	Pitch Distance	A	B	C	D	E	Aperture (Ø)
H40.50	40	50	60	73	75, 100, 125, 150, 200, 250	Bridge Closed	66	24	26	65	78	16	8
H40.60	40	60	60	83		Bridge Type	66	24	26	75	88	16	8
H40.75	40	75	60	98		Bridge Closed	66	24	26	90	103	16	8
H40.100	40	100	60	123		Bridge Closed	66	24	26	115	128	16	8
H40.125	40	125	60	148		Bridge Closed	66	24	26	140	153	16	8
H40.150	40	150	60	173		Bridge Type	66	24	26	165	178	16	8
H40.200	40	200	60	223		Bridge Type	66	24	26	215	228	16	8
H40.250	40	250	60	273		Bridge Type	66	24	26	265	278	16	8

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****




ส่วนลดโปรดติดต่อฝ่ายขาย Tel 02-027-7841, 095-543-5665

Email : sales.tpetrading@gmail.com / ID Line : @tpetrading

H45 Series Product Overview



Material	Plastic PA6						
Pitch	81 mm.						
Joint / m.	13						
R	75	100	125	150	175	200	250
H	215	265	315	365	415	465	565
D	189	214	239	264	289	314	364
K	419	498	576	655	733	812	969






Model	Inner Height	Inner Width	Outer Height	Outer Width	Bending Radius(R)	Open Mode	Pitch Distance	A	B	C	D	E	Aperture (Ø)
H45.50	45	50	65	80	75, 100, 125, 150, 175, 200, 250	Bridge Type	81	24	26	68	83	16	8
H45.60	45	60	65	90		Bridge Type	81	24	26	78	93	16	8
H45.75	45	75	65	105		Bridge Closed	81	24	26	93	108	16	8
H45.100	45	100	65	130		Bridge Closed	81	24	26	118	133	16	8
H45.125	45	125	65	155		Bridge Closed	81	24	26	143	158	16	8
H45.150	45	150	65	180		Bridge Closed	81	24	26	168	183	16	8
H45.200	45	200	65	230		Bridge Type	81	24	26	218	233	16	8
H45.250	45	250	65	280		Bridge Type	81	24	26	268	283	16	8

H55 Series Product Overview

Material	Plastic PA6						
Pitch	81 mm.						
Joint / m.	12						

R	75	100	125	150	200	250	300	400	500
H	225	275	325	375	475	575	675	875	1075
D	194	219	244	269	319	369	419	519	619
K	435	513	592	670	827	984	1141	1455	1769



Model	Inner Height	Inner Width	Outer Height	Outer Width	Bending Radius(R)	Open Mode	Pitch Distance	A	B	C	D	E	Aperture (Ø)
H55.50	55	50	75	77	75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500	Bridge Type	81	24	38	68	83	18	8
H55.60	55	60	75	87		Bridge Type	81	24	38	78	93	18	8
H55.75	55	75	75	102		Bridge Closed	81	24	38	93	108	18	8
H55.100	55	100	75	127		Bridge Closed	81	24	38	118	133	18	8
H55.125	55	125	75	152		Bridge Closed	81	24	38	143	158	18	8
H55.150	55	150	75	177		Bridge Closed	81	24	38	168	183	18	8
H55.200	55	200	75	227		Bridge Type	81	24	38	218	233	18	8
H55.250	55	250	75	277		Bridge Type	81	24	38	268	283	18	8

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****




ส่วนลดโปรดติดต่อฝ่ายขาย Tel 02-027-7841, 095-543-5665

Email : sales.tpetrading@gmail.com / ID Line : @tpetrading

H60 Series

Product Overview

Material	Plastic PA6						
Pitch	91 mm.						
Joint / m.	11						
R	125	150	200	250	300	400	500
H	330	380	480	580	680	880	1080
D	256	281	331	381	431	531	631
K	610	688	845	1002	1159	1473	1787






Model	Inner Height	Inner Width	Outer Height	Outer Width	Bending Radius(R)	Open Mode	Pitch Distance	A	B	C	D	E	Aperture (Ø)
H60.50	60	50	80	81	125, 150, 200, 250, 300, 400, 500	Bridge Type	91	30	42	72	87	16	8
H60.60	60	60	80	91		Bridge Type	91	30	42	82	97	16	8
H60.75	60	75	80	106		Bridge Closed	91	30	42	97	112	16	8
H60.100	60	100	80	131		Bridge Closed	91	30	42	122	137	16	8
H60.125	60	125	80	156		Bridge Closed	91	30	42	147	162	16	8
H60.150	60	150	80	181		Bridge Closed	91	30	42	172	187	16	8
H60.175	60	175	80	206		Bridge Closed	91	30	42	197	212	16	8
H60.200	60	200	80	231		Bridge Type	91	30	42	222	237	16	8
H60.250	60	250	80	281		Bridge Type	91	30	42	272	287	16	8

H65 Series

Product Overview




Material	Plastic PA6						
Pitch	91 mm.						
Joint / m.	11						
R	125	150	200	250	300	400	500
H	335	385	485	585	685	885	1085
D	259	284	334	384	434	534	634
K	617	696	853	1010	1167	1481	1795



Model	Inner Height	Inner Width	Outer Height	Outer Width	Bending Radius(R)	Open Mode	Pitch Distance	A	B	C	D	E	Aperture (Ø)
H65.50	65	50	85	81	125, 150, 200, 250, 300, 400, 500	Bridge Type	91	27	46	73	89	18	12
H65.60	65	60	85	91		Bridge Type	91	27	46	83	99	18	12
H65.75	65	75	85	106		Bridge Closed	91	27	46	98	114	18	12
H65.100	65	100	85	131		Bridge Closed	91	27	46	123	139	18	12
H65.125	65	125	85	156		Bridge Closed	91	27	46	148	164	18	12
H65.150	65	150	85	181		Bridge Closed	91	27	46	173	189	18	12
H65.175	65	175	85	206		Bridge Closed	91	27	46	198	214	18	12
H65.200	65	200	85	231		Bridge Type	91	27	46	223	239	18	12
H65.250	65	250	85	281		Bridge Type	91	27	46	273	289	18	12

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****
ส่วนลดโปรดติดต่อฝ่ายขาย Tel 02-027-7841, 095-543-5665
Email : sales.tpetrading@gmail.com / ID Line : @tpetrading

H80 Series Product Overview






Material	Plastic PA6					Pitch	134.5 mm.					Joint / m.	8
R	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600			
H	410	510	610	710	810	910	1010	1110	1210	1310			
D	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790			
K	779	936	1093	1267	1407	1567	1721	1878	2035	2192			

Model	Inner Height	Inner Width	Outer Height	Outer Width	Bending Radius(R)	Open Mode	Pitch Distance	A	B	C	D	E	Aperture (Ø)
H80.75	80	75	110	122	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600	Bridge Closed	134	35	66	100	131	20	12
H80.100	80	100	110	147		Bridge Closed	134	35	66	125	156	20	12
H80.125	80	125	110	172		Bridge Closed	134	35	66	150	181	20	12
H80.150	80	150	110	197		Bridge Closed	134	35	66	175	206	20	12
H80.175	80	175	110	222		Bridge Type	134	35	66	200	231	20	12
H80.200	80	200	110	247		Bridge Closed	134	35	66	225	256	20	12
H80.250	80	250	110	297		Bridge Type	134	35	66	275	306	20	12
H80.300	80	300	110	347		Bridge Type	134	35	66	325	356	20	12
H80.350	80	350	110	397		Bridge Type	134	35	66	375	406	20	12
H80.400	80	400	110	447		Bridge Type	134	35	66	425	456	20	12

H100 Series Product Overview

Material	Plastic PA6					Pitch	134.5 mm.					Joint / m.	8
R	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600			
H	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330			
D	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800			
K	810	967	1124	1281	1438	1595	1752	1909	2066	2223			



Model	Inner Height	Inner Width	Outer Height	Outer Width	Bending Radius(R)	Open Mode	Pitch Distance	A	B	C	D	E	Aperture (Ø)
H100.75	100	75	130	122	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600	Bridge Closed	134	47	81	108	131	24	12
H100.100	100	100	130	147		Bridge Closed	134	47	81	133	156	24	12
H100.125	100	125	130	172		Bridge Closed	134	47	81	158	181	24	12
H100.150	100	150	130	197		Bridge Closed	134	47	81	183	206	24	12
H100.175	100	175	130	222		Bridge Type	134	47	81	208	231	24	12
H100.200	100	200	130	247		Bridge Closed	134	47	81	233	256	24	12
H100.250	100	250	130	297		Bridge Type	134	47	81	283	306	24	12
H100.300	100	300	130	347		Bridge Type	134	47	81	333	356	24	12
H100.350	100	350	130	397		Bridge Type	134	47	81	383	406	24	12
H100.400	100	400	130	447		Bridge Type	134	47	81	433	456	24	12

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****
ส่วนลดโปรดติดต่อฝ่ายขาย Tel 02-027-7841, 095-543-5665
Email : sales.tpetrading@gmail.com / ID Line : @tpetrading